Zalemo


Vass6R08s016-020

FINA Collection Vassal-Montpellier

1393Mtp1

of the

Zalemo 1-2753









DESIGNATION Zalemo 139301 CLOS A PLANCHE 27 RANG S Souche 3 Vigueur : 2 PORT : (érig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0,5 Date de Véraison : 14.873 Date de Maturité: 17.9.73 x+5 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M--C BAIE : TG - G - M - P / X 1 disc. - (sph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s23 s35 s4 s52 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

4

300

DESIGNATION: Lalemo CLOS A PLANCHE 27 RANG S Souche 3 Vigueur : 2 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage: 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 9-9-75x+4 Pourriture: 0 _ 45 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M- P 17X17 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULBUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR O - m - ar - fox - herb.

CHARGE: avec pépins - apyrène s3 0 JUS inc. - coloré

!	Nombre Total d'yeux	DATES!						
!		30.3	3-4					
1 !	4	1	3 - !	!!!!!!				
2 !	4	0	2 .					
3 !	4	0	2 ^	063-4.73x				
4 8			!!!!					
5	4	1	2 /	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !				
	1 2 3 4 8 5	Total d'yeux 1	Total d'yeux 30,3	Total d'yeux 30,3 3-4 1 2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3				

	! Nombre !! Total !! d'yeux	DATES !					
1		27-3	1.4		! !		
1	4	1	4 4	!!!!	!!!		
! 2	5	2	! 4 ×!	!!!	1 1		
: 3	5	1	15 4!	!!!!	!!!		
. 4	2	0	! L d!	Ole 29-3:	Tha +9		
5	5	4	15 + 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! !======!		

	Année : 1975 Emplacement			1. 27 \$3 Dési			ignation Zalemo -		
==== ! !	 ! !	Nombre Total	D A T E S					! !	
!	1 !		24,2	3-3	1613 12 x	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	!
:	2 ! ! ! ! ! ! ! !	2	1	2	2 ×	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;	4 f !	4	0	!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-7	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
							Dle 6-	3.78	= = <u>=</u>

Désignation : Lalemo

Emplacement :

DERGEROR 1,27 53 4,1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Lalemo 1-27 53 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Zalemo

Nº ordre

<u>۷4</u>

Désignation :

1.27 53

VASSAL

Planche côté N° Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Zalemo

Désignation :

4

1-27 53 4.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvozy

4

Zalemo Nº d'ordre 1.27 53 Désignation souche 1 2 3 4 5. côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 0 -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6) 25 - A pédoncule herbacé () mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) [] - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

Calvo 73

```
Zalemo
DEMONIHATION /
                                                1-27 53 4.3
EMPLACEMENT /
                                        SARMENT DE VIGNE
                             Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                             autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
                                 autre (4).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .......
                              : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2). arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo72

Nº d'ordre : 139 301 Désignation : Zalemo Emplacement: 1.275.3

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - (41) Dents : forme Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Désignation: Lalemo Nº d'ordre: 1393.01 Origine : Emplacement : 1 -27 - 83 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $9 - L_1/L$ (1) - 2 - 3. 10 - L₂/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 -(1 - 2)-3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme ① - 2 - ③. 17 - Dents : Méd/B 1 - @ - [3] 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 -- Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : 4 - (5). Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

4